

TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 - kit adattatore powerline - Wi-Fi 6 - collegabile a parete(TL-WPA7817 KIT)

TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 - Kit adattatore powerline 1GbE, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0 - Wi-Fi 6 - Dual Band - collegabile a parete



Il kit adattatore powerline TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 migliora la rete domestica combinando il trasferimento di dati ad alta velocità e la tecnologia Wi-Fi 6. Questo kit consente di espandere la rete in tutta la casa, utilizzando il cablaggio elettrico esistente per trasmettere dati a velocità fino a 1,5 Gbps. Con il supporto di velocità Wi-Fi dual-band fino a AX1500, soddisfa tutte le esigenze di streaming, gioco e download senza interruzioni.

Dotato di standard di crittografia avanzati, tra cui WPA3, il TL-WPA7817 KIT V1 garantisce la sicurezza della rete contro le minacce esterne. La facilità di configurazione del kit, con tecnologia Plug-and-Play, Wi-Fi Clone e Auto-Sync, rende l'estensione della rete più semplice che mai. Inoltre, l'inclusione di porte Gigabit Ethernet garantisce connessioni affidabili e ad alta velocità per i dispositivi più esigenti. Abbracciate il futuro della rete domestica con il TP-Link TL-WPA7817 KIT V1, che offre una miscela di velocità, sicurezza e semplicità.

Punti di forza della serie

Tecnologia HomePlug AV2.0 per velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Gbps
Wi-Fi dual-band 6 con velocità fino a AX1500 per streaming e giochi più fluidi
Supporta diversi algoritmi di crittografia, tra cui WPA3, per una maggiore sicurezza della rete
Configurazione Plug-and-Play con Wi-Fi Clone e Auto-Sync per una facile estensione della rete
Porte Gigabit Ethernet per connessioni cablate affidabili a dispositivi ad alta intensità di banda

Caratteristiche prodotto

Connettività senza soluzione di continuità

Sperimentate Internet senza interruzioni con il TP-Link TL-WPA7817 KIT V1, che sfrutta HomePlug AV2.0 per velocità di trasferimento dati stabili e ad alta velocità fino a 1,5 Gbps sulla rete elettrica domestica. Perfetto per le attività ad alta intensità di banda senza ritardi.

Prestazioni wireless maggiorate

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, questo kit adattatore powerline offre velocità Wi-Fi dual-band fino a AX1500, combinando 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz. Godetevi streaming, giochi e download più fluidi.

Crittografia completa

Il TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 garantisce la sicurezza della rete grazie al supporto degli algoritmi di crittografia AES, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK e WPA3 a 128 bit. Mantenete la vostra rete protetta da accessi non autorizzati.

Semplicità di configurazione e gestione

Questo kit è dotato di configurazione Plug-and-Play, che consente una facile installazione senza la necessità di complesse configurazioni. L'inclusione dei pulsanti Wi-Fi Clone e Auto-Sync semplifica il processo di estensione della rete.

Opzioni di connettività versatili

Dotati di porte Gigabit Ethernet, gli adattatori forniscono connessioni cablate affidabili per i dispositivi ad alta intensità di banda, garantendo prestazioni ottimali e velocità di trasferimento dei dati.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	TP-Link TL-WPA7817 KIT V1 - kit adattatore powerline - Wi-Fi 6 - collegabile a parete
Tipo di dispositivo	Kit adattatore powerline
Contenuto kit	Adattatore powerline TL-WPA7817, adattatore powerline TL-PA7017
Tipo rivestimento	Collegabile a parete
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Banda di frequenza	2.4 GHz / 5 GHz
Velocità di trasferimento	1.5 Gbps

Prestazioni	Velocità dati massima (2,4 GHz): 300 Mbps Velocità dati massima (5 GHz): 1201 Mbps
Caratteristiche	Wi-Fi Auto-Sync, EasyMesh, One-Touch Connect, Roaming intelligente, pulsante coppia, Tasto clone Wi-Fi, pulsante reset, pulsante LED on/off
Standard di conformità	Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Dimensioni (LxPxH)	7.8 cm x 3.39 cm x 14.9 cm
Requisiti di sistema	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Kit adattatore powerline
Contenuto kit	Adattatore powerline TL-WPA7817, adattatore powerline TL-PA7017
Tipo rivestimento	Collegabile a parete
Tecnologia di connessione	Senza fili, cablato
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV), HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Banda di frequenza	2.4 GHz / 5 GHz
Velocità di trasferimento	1.5 Gbps
Portata max interno	300 m
Prestazioni	Velocità dati massima (2,4 GHz): 300 Mbps Velocità dati massima (5 GHz): 1201 Mbps
Encryption Algorithm	WPA3, AES a 128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Classificazione Wi-Fi	AX1500
Caratteristiche	Wi-Fi Auto-Sync, EasyMesh, One-Touch Connect, Roaming intelligente, pulsante coppia, Tasto clone Wi-Fi, pulsante reset, pulsante LED on/off
Standard di conformità	Wi-Fi CERTIFIED 6, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, Plug and Play, RoHS
Indicatori di stato	Linea elettrica, alimentazione, LAN, Wi-Fi

Espansione/connettività

Interfacce	1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - su ogni adattatore 1 x HomePlug AV 2.0 - su ogni adattatore
------------	--

Miscellanea

Cavi inclusi	2 x cavo di rete
--------------	------------------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore interno
------------------------------	----------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux, Apple MacOS
-----------------------------	---

Dimensioni e peso

Larghezza	7.8 cm
Profondità	3.39 cm
Altezza	14.9 cm

Proprietà linea

Formato codifica linea	1024 QAM, OFDM
------------------------	----------------

Contenuto della confezione

TP-Link TL-WPA7817 KIT V1
2 x cavo di rete

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.