

## TP-Link TC65 V1 - telecamera di sorveglianza connessa in rete(TC65)

**TP-Link TC65 V1 - Telecamera di sorveglianza connessa in rete - per esterno - resistente alle intemperie - colore (Giorno e notte) - 3 MP - 1296p - focale fisso - audio - wireless - Wi-Fi - H.264 - 9 V c.c.**



## Punti di forza della serie

Video di alta qualità - risoluzione video 3MP per riprese cristalline ad alta definizione  
Installazione outdoor - grado di protezione IP66 per resistere alle intemperie, installazione flessibile tramite Wi-Fi o cavo di rete  
Visione notturna - riprese fino a 25m in condizioni di totale oscurità  
Rilevazione movimento - sensore di movimento con notifica istantanea tramite app Tapo  
Allarme acustico e sonoro - attiva l'allarme integrato per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati  
Audio bidirezionale - comunica con chi si trova nell'area osservata grazie al microfono e allo speaker incorporato  
Storage Micro SD - alloggio per Micro SD card  
Controllo vocale - compatibile con Alexa e Google Assistant

## Caratteristiche prodotto

### Rilevazione di movimento

TC65 è la telecamera di sorveglianza outdoor della gamma Tapo, dotata di sensore di movimento per proteggere la tua casa giorno e notte anche quando sei lontano. In caso di rilevamento riceverai una notifica istantanea che ti permetterà di controllare che tutto sia a posto e al sicuro.

### Risoluzione eccezionale

La risoluzione video 3MP consente di catturare riprese cristalline e nitide, permettendo di cogliere dettagli precisi anche a lunga distanza.

### Connessione Wi-Fi o cablata

TC65 è una telecamera di sorveglianza flessibile che si adatta a diverse tipologie di scenario, è possibile infatti connetterla alla rete Wi-Fi oppure sfruttare il network cablato della propria abitazione per una maggiore stabilità.

### Grado di protezione IP66

TC65 è realizzata con materiali di qualità in grado di resistere alle intemperie.

### Audio bidirezionale

Comunica con eventuali visitatori anche quando sei lontano o impegnato in altre attività grazie allo speaker e al microfono integrati.

### Storage Micro SD pratico e sicuro

TC65 è dotata di un alloggio per Micro SD card, per permetterti di accedere alle tue registrazioni in modo rapido e sicuro.

### Visione notturna

La visione notturna IR LED consente di vedere fino a 25 metri in condizioni di totale oscurità.

### Allarme integrato

Il sistema di allarme sonoro e luminoso integrato ti permette di scoraggiare eventuali visitatori indesiderati.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	TP-Link TC65 V1 - telecamera di sorveglianza connessa in rete
Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete - fisso - per esterno - resistente alle intemperie

Audio	Sì: altoparlante incorporato, possibilità audio a due vie, microfono incorporato
Dimensioni (LxPxH)	14.23 cm x 10.34 cm x 6.43 cm
Tecnologia di connessione	Wireless
Fotocamera	Colore - Giorno e notte
Frequenza fotogrammi (max)	15 fotogrammi al secondo
Rilevazione di movimento	Sì
Modalità video	1296p
Tipo sensore ottico	1/2.7" - 3 MP
Controllo lunghezza focale	Focale fisso
Lunghezza focale	3.89 mm
Iride obiettivo	F/2.2
Interfacce	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Assistente Intelligente	Assistente Google, Alexa - indiretta
Tensione	100-240 V c.a. V, 9 V c.c.
Caratteristiche	Supporto ONVIF, Notifica push, pulsante ripristino
Parametri ambientali (operativo)	-20 °C - 45 °C; 10 - 90% RH (non-condensing) umidità relativa

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Telecamera di sorveglianza connessa in rete
Supporto audio	Sì: altoparlante incorporato, possibilità audio a due vie, microfono incorporato
Tecnologia di connessione	Wireless
Larghezza	14.23 cm
Profondità	10.34 cm
Altezza	6.43 cm

### Espansione/connettività

Schede di memoria supportate	Scheda microSD
------------------------------	----------------

### Miscellanea

Accessori in dotazione	Viti, dima di montaggio, ancoraggi, guarnizione impermeabile, attacchi cavi impermeabili
Standard di conformità	VCCI, BSMI, RoHS, AES-128, IP66, NCC, RCM, TLS, JRF, SSL, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

### Alimentazione

Requisiti alimentazione	9 V c.c. - 0.6 A
Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - esterno 100-240 V c.a. V (50/60 Hz)

### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	-20 °C
Temperatura max esercizio	45 °C
Umidità relativa (operativo)	10 - 90% RH (non-condensing)

### Software / Requisiti di sistema

Sistema operativo richiesto	Apple iOS 9 o succ., Android 4.4 o superiore
-----------------------------	--

### Fotocamera

Tipo	Colore - Giorno e notte - fisso - per esterno - resistente alle intemperie
------	--

Formato video digitale	H.264
Rilevazione di movimento	Sì
Modalità video	1296p
LED a infrarossi	Sì
Distanza infrarossi	30 m
Video Capture	2304 x 1296
Frequenza fotogrammi (max)	15 fotogrammi al secondo
Caratteristiche	Supporto ONVIF, Notifica push, pulsante ripristino

#### Costruzione lente

Tipo	Focale fisso
Lunghezza focale	3.89 mm
Iride obiettivo	F/2.2

#### Interfacce

Interfaccia rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolli rete	DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, HTTPS, TLS, SSL

#### Sensore immagine

Tipo	3 MP 1/2.7"
------	-------------

#### Internet delle Cose (IdC)

Compatibile con Internet delle Cose (IdC)	Sì
Piattaforma dispositivo host supportata	iOS, Android
Tipo di comunicazione	Cloud
Assistente intelligente	Assistente Google, Alexa
A controllo vocale	Indiretta

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.